


Indicadores Biológicos



Seguridad
tomada en
serio. Precisión
en el monitoreo
de los procesos.



INDICADORES DE ALTO RENDIMIENTO DESARROLLADOS POR QUIENES ENTIENDEN SOBRE ESTERILIZACIÓN.

Para el monitoreo de los parámetros fundamentales de esterilización, con seguridad, confiabilidad y precisión. Confíe en la marca de la calidad. Elija siempre Cisa.



IDEALES PARA:

CUMPLIR CON LAS
BUENAS PRÁCTICAS DE
PROCESAMIENTO.

BRINDAR MÁS SEGURIDAD
AL PROCESO.


DETECTAR FALLAS EN LOS EQUIPOS Y
EN EL SUMINISTRO DE LAS UTILIDADES.

Indicadores Biológicos

CONOZCA LA NUEVA TECNOLOGÍA APLICADA A LA INCUBADORA DE CISA Y LA LÍNEA COMPLETA DE INDICADORES BIOLÓGICOS PARA MONITOREAR LA ESTERILIZACIÓN.

Incubadora Smart Cisa.

Tecnología de punta para optimizar aún más el proceso de esterilización.



- Realiza hasta 8 procesos simultáneos.
- Cavidad de incubación numerada, que permite controlar e identificar los indicadores biológicos.
- Tiene una impresora térmica integrada.
- Pantalla táctil en color de 7 pulgadas.
- Navegación intuitiva, simplificada y fácil de usar.
- Diseño moderno.

Indicadores biológicos. Más seguridad y confianza.

- Indicadores biológicos para monitorear los ciclos de esterilización mediante preparaciones estandarizadas de esporas bacterianas resistentes a los métodos que se proponen monitorear.
- Todos los indicadores biológicos tienen etiquetas autoadhesivas con el indicador tipo 1.
- Disponible en cajas de 50 unidades.

VAPOR

- Para los procesos de esterilización por vapor.
- En cumplimiento de las normas ISO 11138-1 e ISO 11138-3.



20 MINUTOS 3 HORAS 8 HORAS

VBTF

- Para los procesos de esterilización por vapor a baja temperatura y formaldehído.
- En cumplimiento de las normas ISO 11138-1 e ISO 11138-5.



8 HORAS



We care about life

www.cisabrasile.com.br/es

Obtenga más información:



www.cisabrasile.com.br/es/produtos/hospitalar/consumiveis/biologicos

La información contenida en esta lámina podrá sufrir alteraciones sin previo aviso.
CISA 73504 - 004/JUN2026.